

Atenção Primária à Saúde

Indução de Boas Práticas

Componente III - Qualidade do Cuidado

Versão 1.1

Brasília, 21 de maio de 2025.

Ana Luiza F. R. Caldas
Secretária de Atenção Primária à Saúde
Ministério da Saúde

APS. Atenção Primária à Saúde

A Portaria GM/MS nº 3.493/2024 atualizou o modelo de cofinanciamento federal das equipes de Saúde de Família, de Atenção Primária, de Saúde Bucal e Multiprofissionais para aperfeiçoar, promover maior eficiência e equidade na distribuição de recursos federais.

Componente Fixo – valor mensal fixo por equipe homologada e válida, de acordo com a classificação do município pelo Índice de Equidade e Dimensionamento (IED), que considera o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) apresentado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o porte populacional através dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Componente de Vínculo e Acompanhamento Territorial – critérios demográficos (< 5 anos e > 60 anos) e de vulnerabilidade (Benefício de Prestação Continuada – BPC e Programa Bolsa Família – PBF), completude do cadastro, satisfação, e acompanhamento e atendimento das pessoas vinculadas nas equipes.

Componente de Qualidade – valor mensal por equipe homologada e válida, de acordo com o alcance dos resultados nos indicadores pactuados e a classificação da equipe.

**Vocês já sabem,
mas não custa lembrar:**
indicadores são indutores de
boas práticas sobre os padrões
esperados no cuidado ofertado
na APS



APS. Atenção Primária à Saúde

eSF e eAP

C.1. Mais Acesso à Atenção Primária à Saúde

C.2. Cuidado no Desenvolvimento Infantil

C.3. Cuidado da Gestante e da Puérpera

C.4. Cuidado da Pessoa com Diabetes

C.5. Cuidado da Pessoa com Hipertensão Arterial

C.6. Cuidado da Pessoa Idosa

C.7. Cuidado da Mulher na Prevenção do Câncer

Universo de equipes
elegíveis:

57.472

53.447 (eSF) + 4.025 (eAP)

Metodologia: Para os indicadores de boas práticas foram calculados o somatório das pontuações das boas práticas, respeitando a variação de 0 a 100, sendo as faixas percentuais relacionadas aos respectivos conceitos: "ótimo" > 75 e ≤ 100; "bom" > 50 e ≤ 75; "suficiente" > 25 e ≤ 50; e "regular" ≤ 25.

Componente Qualidade **Mais Acesso à APS**



C.1. Mais acesso à APS

Fórmula

Número total de atendimentos por
demandas programadas

Número total de atendimentos por todos os
tipos de demandas
(espontâneas e programadas)

x 100

C.1. Mais acesso à APS

Demandas Programadas:

Consulta Agendada Programada

Cuidado Continuado

Consulta Agendada

Demanda Espontânea:

Demanda Espontânea

Escuta inicial / Orientação

Consulta no Dia

Atendimento Urgência

Atenção: Recomenda-se que TODAS as equipes realizem atendimentos programados e espontâneos para a gestão do cuidado das pessoas que (con)vivem e trabalham nos territórios sob sua responsabilidade sanitária.


C.1. Mais acesso à APS

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤ 10 ou > 70	7.974 (13,9%)	997 (18,6%)	1.354 (17,8%)	2.234 (17,6%)	3.389 (10,7%)
Suficiente: > 10 e ≤ 30	9.380 (16,4%)	1.191 (22,3%)	1.950 (25,6%)	2.554 (20,2%)	3.685 (11,6%)
Bom: > 30 e ≤ 50	26.387 (46,1%)	1.960 (36,7%)	2.898 (38,0%)	5.244 (41,4%)	16.285 (51,5%)
Ótimo: > 50 e ≤ 70	13.534 (23,6%)	1.198 (22,4%)	1.418 (18,6%)	2.634 (20,8%)	8.284 (26,2%)
Total	57.275 (100%)	5.346 (100%)	7.620 (100%)	12.666 (100%)	31.643 (100%)

Nota: 197 equipes sem registros localizados para este indicador.

C.1. Mais acesso à APS

Desempenho por equipe



Legenda

- Regular (804)
- Suficiente (1.392)
- Bom (2.434)
- Ótimo (923)




Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	29,79
Quartil 2:	42,59
Média:	40,62
Quartil 3:	51,59
Máximo:	100
DP:	18,37



5.553
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

Componente Qualidade Cuidado da criança no Desenvolvimento Infantil



C.2. Desenvolvimento Infantil

Fórmula

Somatório de boas práticas realizadas para
crianças de até 2 anos vinculadas à equipe

x 100

Número total de crianças de até 2 anos
vinculadas à equipe

C.2. Desenvolvimento Infantil

São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

Ponto

A

Ter realizado a 1ª consulta presencial por médica(o) ou enfermeira(o), até o 30º dia de vida

0,20

B

Ter pelo menos 09 consultas presenciais ou remotas realizadas por médica(o) ou enfermeira(o) até dois anos de vida

0,20

C

Ter pelo menos 09 registros de peso e altura até os dois anos de vida

0,20

D

Ter recebido pelo menos 02 visitas domiciliares realizadas por ACS/TACS, sendo a primeira até os primeiros 30 dias de vida e a segunda até os 06 meses de vida

0,20

E

Ter sido vacinada contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por *Haemophilus Influenzae* tipo B, poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola e pneumocócica com todas as doses recomendadas

0,20

Atenção: Recomenda-se a realização do teste do pezinho preferencialmente entre o 3º e 8º dias de vida.


Em caso de eSB vinculada à eSF, é recomendada a avaliação de saúde bucal anual da criança.

C.2. Desenvolvimento Infantil

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤25	32.705 (60,3%)	3.508 (67,5%)	4.163 (56,0%)	7.062 (57,6%)	17.972 (61,2%)
Suficiente: >25 e ≤50	16.764 (30,9%)	1.361 (26,2%)	2.441 (32,8%)	4.032 (32,9%)	8.930 (30,4%)
Bom: >50 e ≤75	4.281 (7,9%)	294 (5,7%)	753 (10,1%)	1.054 (8,6%)	2.180 (7,4%)
Ótimo: >75 e ≤100	505 (0,9%)	37 (0,7%)	76 (1,0%)	116 (0,9%)	276 (0,9%)
Total	54.255 (100%)	5.200 (100%)	7.433 (100%)	12.264 (100%)	29.358 (100%)

Nota: 3.217 equipes sem registros localizados para este indicador.

C.2. Desenvolvimento Infantil



Desempenho por equipe




Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	10,00
Quartil 2:	20,00
Média:	23,26
Quartil 3:	33,80
Máximo:	100
DP:	17,49



5.530
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

Componente Qualidade
Cuidado da mulher
**Gestante e
Puérpera**

C.3. Cuidado com a Gestante e Puérpera

Fórmula

Somatório de boas práticas realizadas para gestantes e puérperas vinculadas à equipe

x 100

Número total de gestantes e puérperas vinculadas à equipe

C.3. Cuidado com a Gestante e Puérpera

São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

Ponto

A Ter realizado a primeira consulta de pré-natal até 12 semanas de gestação

0,09

B Ter realizado pelo menos 07 consultas durante o período de gestação para valorizar o diagnóstico e acolhimento oportuno

0,10

C Ter realizado pelo menos 07 registros de pressão arterial durante o período da gestação

0,09

D Ter realizado pelo menos 07 registros simultâneos de peso e altura durante o período da gestação

0,09

E Ter registro de pelo menos 03 visitas domiciliares do ACS/TACS, com intervalo mínimo de 30 dias, após a primeira consulta

0,09

F Ter registro de uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de cada gestação

0,09

Atenção: Recomenda-se a avaliação e registro da altura uterina em TODAS as consultas de pré-natal.

C.3. Cuidado com a Gestante e Puérpera

São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

Ponto

G	Ter registro dos testes rápidos ou dos exames avaliados para sífilis, HIV e hepatites B e C realizados no 1º trimestre de cada gestação	0,09
H	Ter registro dos testes rápidos ou dos exames avaliados para sífilis e HIV realizados no terceiro trimestre de cada gestação	0,09
I	Ter registro de pelo menos 01 consulta presencial ou remota por médica(o) ou enfermeira(o) realizada no puerpério	0,09
J	Ter registro de pelo menos 01 visita domiciliar por ACS/TACS realizada durante o puerpério	0,09
K	Ter registro de pelo menos 01 avaliação odontológica realizada durante o período da gestação por cirurgiã(ão) dentista	0,09


Atenção: Recomenda-se a avaliação e registro da altura uterina em TODAS as consultas de pré-natal.

C.3. Cuidado com a Gestante e Puérpera

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤25	7.280 (13,3%)	304 (5,8%)	368 (4,9%)	1.173 (9,6%)	5.435 (18,2%)
Suficiente: >25 e ≤50	33.629 (61,4%)	3.209 (61,3%)	4.477 (60,0%)	7.694 (62,7%)	18.249 (61,2%)
Bom: >50 e ≤75	13.728 (25,1%)	1.707 (32,6%)	2.591 (34,7%)	3.365 (27,4%)	6.065 (20,3%)
Ótimo: >75 e ≤100	164 (0,3%)	17 (0,3%)	25 (0,3%)	31 (0,3%)	91 (0,3%)
Total	54.801 (100%)	5.237 (100%)	7.461 (100%)	12.263 (100%)	29.840 (100%)

Nota: 2.671 equipes sem registros localizados para este indicador.


C.3. Cuidado com a Gestante e Puérpera



Desempenho por equipe



Legenda




Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	31,36
Quartil 2:	41,0
Média:	40,46
Quartil 3:	50,0
Máximo:	91
DP:	13,64



5.526
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

Componente Qualidade Cuidado da pessoa com **Diabetes**



C.4. Cuidado da pessoa com Diabetes

Fórmula

Somatório de boas práticas realizadas para
pessoas com Diabetes vinculadas à equipe

x 100

Número total de pessoas com
Diabetes vinculadas à equipe

C.4. Cuidado da pessoa com Diabetes

São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

Ponto

A Ter realizado pelo menos 01 consulta presencial ou remota por médica(o) ou enfermeira(o), nos últimos 6 meses

0,20

B Ter pelo menos 01 registro de aferição da pressão arterial, realizado nos últimos 6 meses

0,15

C Ter pelo menos 02 visitas domiciliares por ACS/TACS, com intervalo mínimo de 30 dias, realizadas nos últimos 12 meses

0,20

D Ter realizado pelo menos 01 (um) registro de peso e altura, nos últimos 12 meses

0,15

E Ter pelo menos 01 registro de Hemoglobina Glicada, solicitada ou avaliada, nos últimos 12 meses

0,15

F Ter pelo menos 01 registro de avaliação dos pés, realizado nos últimos 12 meses

0,15

Atenção: Recomenda-se o alvo glicêmico < 7% (crianças, adolescentes e adultos);

< 7,5% (idosos saudáveis: poucas comorbidades crônicas, estado funcional e cognitivo preservados);


< 8,5% (idosos comprometidos: múltiplas comorbidades crônicas, comprometimento funcional leve a moderado, e comprometimento cognitivo moderado).

C.4. Cuidado da pessoa com Diabetes

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤25	3.015 (5,3%)	57 (1,1%)	79 (1,0%)	247 (2,0%)	2.632 (8,4%)
Suficiente: >25 e ≤50	28.073 (49,3%)	2.206 (41,4%)	3.166 (41,7%)	5.045 (40,0%)	17.656 (56,2%)
Bom: >50 e ≤75	25.637 (45,0%)	3.043 (57,1%)	4.294 (56,5%)	7.223 (57,3%)	11.077 (35,3%)
Ótimo: >75 e ≤100	224 (0,4%)	19 (0,4%)	60 (0,8%)	97 (0,8%)	48 (0,2%)
Total	56.949 (100%)	5.325 (100%)	7.599 (100%)	12.612 (100%)	31.413 (100%)

Nota: 523 equipes sem registros localizados para este indicador.


C.4. Cuidado da pessoa com Diabetes



Desempenho por equipe



Legenda




Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	38,89
Quartil 2:	48,57
Média:	47,30
Quartil 3:	56,03
Máximo:	100
DP:	12,54



5.551
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

Componente Qualidade Cuidado da pessoa com **Hipertensão**



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



C.5. Cuidado da pessoa com Hipertensão

Fórmula

$$\frac{\text{Somatório de boas práticas realizadas para pessoas com Hipertensão vinculadas à equipe}}{\text{Número total de pessoas com Hipertensão vinculadas à equipe}} \times 100$$

C.5. Cuidado da pessoa com Hipertensão

São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

Ponto

- | | | |
|----------|---|-------------|
| A | Ter realizado pelo menos 01 consulta presencial ou remota por médica(o) ou enfermeira(o), nos últimos 6 meses | 0,25 |
| B | Ter pelo menos 01 registro de aferição da pressão arterial, realizado nos últimos 6 meses | 0,25 |
| C | Ter pelo menos 02 visitas domiciliares por ACS/TACS, com intervalo mínimo de 30 dias, realizadas nos últimos 12 meses | 0,25 |
| D | Ter realizado pelo menos 01 (um) registro de peso e altura, nos últimos 12 meses | 0,25 |


Atenção: Recomenda-se a avaliação da presença de Lesão de Órgão-Alvo; Doença Cardiovascular; Doença Renal Crônica; e Diabetes Mellitus, para a adequada estratificação do risco global na APS, além de um ou mais fatores de risco: Idade (mulheres > 65 anos e homens > 55 anos); Tabagismo; Diabetes; Dislipidemias (triglicérides > 150 mg/dL, colesterol total > 190 mg, HDL < 40 mg/dL, LDL > 100 mg/dL); História familiar prematura de doença cardiovascular (familiar 1º grau: mulheres < 65 anos e homens < 55 anos); além dos estágios pressóricos identificados: 1 : PAS 140-159 mmHg ou PAD 90-99 mmHg; 2: PAS 160-179 mmHg - PAD 100-109 mmHg); e 3: PAS ≥ 180 mmHg ou PAD ≥ 110 mmHg.

C.5. Cuidado da pessoa com Hipertensão

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤25	1.862 (3,3%)	26 (0,5%)	32 (0,4%)	133 (1,0%)	1.671 (5,3%)
Suficiente: >25 e ≤50	13.065 (22,8%)	664 (12,4%)	1.023 (13,4%)	1.905 (15,1%)	9.473 (30,0%)
Bom: >50 e ≤75	34.300 (60,0%)	3.507 (65,7%)	5.058 (66,5%)	7.874 (62,3%)	17.861 (56,6%)
Ótimo: >75 e ≤100	7.908 (13,8%)	1.140 (21,4%)	1.496 (19,7%)	2.728 (21,6%)	2.544 (8,1%)
Total	57.135 (100%)	5.337 (100%)	7.609 (100%)	12.640 (100%)	31.549 (100%)

Nota: 337 equipes sem registros localizados para este indicador.


C.5. Cuidado da pessoa com Hipertensão



Desempenho por equipe



Legenda




Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	49,30
Quartil 2:	60,30
Média:	58,67
Quartil 3:	69,70
Máximo:	100
DP:	15,58



5.554
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

Componente Qualidade Cuidado integral da pessoa Idosa



C.6. Cuidado integral da Pessoa Idosa

Fórmula

Somatório de boas práticas realizadas para
pessoas idosas vinculadas à equipe



Número total de pessoas idosas
vinculadas à equipe

x 100

C.6. Cuidado integral da Pessoa Idosa

São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

Ponto

- | | | |
|----------|---|-------------|
| A | Ter registro de pelo menos 01 consulta presencial ou remota por médica(o) ou enfermeira(o) realizada nos últimos 12 meses | 0,25 |
| B | Ter pelo menos 02 registros de peso e altura para avaliação antropométrica nos últimos 12 meses | 0,25 |
| C | Ter registro de pelo menos 02 visitas domiciliares por ACS/TACS, com intervalo mínimo de 30 dias, realizadas nos últimos 12 meses | 0,25 |
| D | Ter registro de 1 dose da vacina contra influenza realizada nos últimos 12 meses | 0,25 |


Atenção: Recomenda-se a realização e registro da avaliação multidimensional da pessoa idosa e/ou do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20), que é um instrumento de triagem rápida para avaliação da vulnerabilidade da pessoa idosa, considerando aspectos como idade, auto-percepção da saúde, atividades da vida diária, cognição, humor, mobilidade, entre outros, já disponível no PEC e-SUS. Em caso de eSB vinculada à eSF, é recomendada a avaliação de saúde bucal anual da pessoa idosa.

C.6. Cuidado integral da Pessoa Idosa

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤25	3.797 (6,6%)	34 (0,6%)	59 (0,8%)	276 (2,2%)	3.428 (10,8%)
Suficiente: >25 e ≤50	28.122 (49,0%)	1.810 (33,9%)	2.815 (36,9%)	4.635 (36,6%)	18.862 (59,5%)
Bom: >50 e ≤75	25.152 (43,9%)	3.430 (64,3%)	4.696 (61,5%)	7.654 (60,4%)	9.372 (29,6%)
Ótimo: >75 e ≤100	280 (0,5%)	62 (1,2%)	64 (0,8%)	105 (0,8%)	49 (0,2%)
Total	57.351 (100%)	5.336 (100%)	7.634 (100%)	12.670 (100%)	31.711 (100%)

Nota: 121 equipes sem registros localizados para este indicador.


C.6. Cuidado integral da Pessoa Idosa



Desempenho por equipe



Legenda




Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	39,00
Quartil 2:	48,30
Média:	46,64
Quartil 3:	55,50
Máximo:	100
DP:	12,88



5.552
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

Componente Qualidade Cuidado da Mulher na prevenção do Câncer



C.7. Prevenção do Câncer na mulher

Fórmula

Somatório das ponderações das boas
práticas realizadas para meninas de 9 anos a
mulheres de 69 anos vinculadas à equipe

x 100

Número total de pessoas, para cada
público-alvo, vinculadas à equipe

C.7. Prevenção do Câncer na mulher

São consideradas como boas práticas avaliadas neste indicador:

Ponto

A	Ter registro de pelo menos 01 exame de rastreamento para câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos de idade, solicitado ou avaliado nos últimos 36 meses	0,20
B	Ter registro de pelo menos uma dose da vacina HPV para crianças e adolescentes do sexo feminino de 09 a 14 anos de idade	0,30
C	Ter registro de pelo menos 01 atendimento presencial ou remoto, para adolescentes e mulheres de 14 a 69 anos de idade, sobre atenção à saúde sexual e reprodutiva, realizado nos últimos 12 meses	0,30
D	Ter registro de pelo menos 01 exame de rastreamento para câncer de mama em mulheres de 50 a 69 anos de idade, solicitado ou avaliado nos últimos 24 meses	0,20


Atenção: Recomenda-se a realização de BUSCA ATIVA por ACS/TACS, das mulheres em idade fértil vinculadas à equipe do território de abrangência, com apoio do relatório nominal com a lista de adolescentes e mulheres nas idades recomendadas, disponível de emissão através do e-SUS APS.

C.7. Prevenção do Câncer na mulher

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤25	25.471 (45,2%)	2.220 (41,8%)	2.466 (32,5%)	4.316 (34,4%)	16.469 (53,3%)
Suficiente: >25 e ≤50	30.792 (54,6%)	3.087 (58,1%)	5.086 (67,0%)	8.188 (65,2%)	14.431 (46,7%)
Bom: >50 e ≤75	109 (0,2%)	9 (0,2%)	35 (0,5%)	48 (0,4%)	17 (0,1%)
Ótimo: >75 e ≤100	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Total	56.372 (100%)	5.316 (100%)	7.587 (100%)	12.552 (100%)	30.917 (100%)

Nota: 1.100 equipes sem registros localizados para este indicador.


C.7. Prevenção do Câncer na mulher



Desempenho por equipe



Legenda




Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	22,46
Quartil 2:	25,55
Média:	25,87
Quartil 3:	28,92
Máximo:	62,68
DP:	6,20



5.554
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

Componente Qualidade **Saúde Bucal** na APS



APS. Saúde Bucal

eSB

B.1. 1ª Consulta Odontológica programada na APS

B.2. Tratamento Odontológico concluído na APS

B.3. Taxa de exodontias na APS

B.4. Escovação Supervisionada na APS

B.5. Procedimentos Odontológicos preventivos na APS

B.6. Tratamento Restaurador Atraumático na APS

Universo de equipes
elegíveis:
35.573 eSB

Metodologia: Para os indicadores de boas práticas foram calculadas as pontuações por quartis arredondados ou por faixas ilustrativas das pontuações quando quartis não são passíveis de utilização. **Nota:** Apenas o indicador B2 permite uma classificação que respeita a variação de 0 a 100.

B.1. 1ª Consulta Odontológica programada

Fórmula

Número de pessoas com primeiras consultas
odontológicas programadas realizadas

x 100

Número total de pessoas vinculadas à
equipe de referência


(Portaria SAPS/MS nº 161/2024)

B.1. 1ª Consulta Odontológica programada

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤ 1	8.291 (23,6%)	1.524 (34,2%)	1.723 (27,0%)	2.147 (23,1%)	2.897 (19,3%)
Suficiente: > 1 e ≤ 3	10.282 (29,3%)	1.303 (29,2%)	1.871 (29,4%)	2.500 (26,9%)	4.608 (30,7%)
Bom: > 3 e ≤ 5	7.958 (22,7%)	833 (18,7%)	1.357 (21,3%)	2.061 (22,1%)	3.707 (24,7%)
Ótimo: > 5	8.597 (24,5%)	802 (18,0%)	1.423 (22,3%)	2.598 (27,9%)	3.774 (25,2%)
Total	35.128 (100%)	4.462 (100%)	6.374 (100%)	9.306 (100%)	14.986 (100%)

Nota: 445 equipes sem registros de denominador localizados para este indicador.

B.1. 1ª Consulta Odontológica programada



Desempenho por equipe




Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	1,0
Quartil 2:	2,80
Média:	3,40
Quartil 3:	4,90
Máximo:	38,50
DP:	3,10



5.245
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

B.2. Tratamento Odontológico concluído

Fórmula

Número de pessoas com tratamento
odontológico concluído

Número de pessoas com a primeira consulta
odontológica programada realizada


x 100

B.2. Tratamento Odontológico concluído

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤ 25	8.226 (25,4%)	1.686 (42,0%)	1.876 (32,1%)	1.943 (22,7%)	2.721 (19,4%)
Suficiente: > 25 e ≤ 50	6.596 (20,3%)	759 (18,9%)	1.307 (22,4%)	1.816 (21,2%)	2.714 (19,4%)
Bom: > 50 e ≤ 75	7.166 (22,1%)	568 (14,1%)	1.070 (18,3%)	1.900 (22,2%)	3.628 (25,9%)
Ótimo: > 75 e ≤ 100	10.427 (32,2%)	1.002 (25,0%)	1.583 (27,1%)	2.913 (34,0%)	4.929 (35,2%)
Total	32.415 (100%)	4.015 (100%)	5.836 (100%)	8.572 (100%)	13.992 (100%)

Nota: 3.158 equipes sem registros de denominador localizados para este indicador.


B.2. Tratamento Odontológico concluído



Desempenho por equipe



Legenda




Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	24,20
Quartil 2:	54,20
Média:	53,38
Quartil 3:	83,90
Máximo:	100
DP:	33,74



5.069
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

B.3. Taxa de Exodontias na APS

Fórmula


$$\frac{\text{Número total de exodontias realizadas}}{\text{Número de total de procedimentos individuais preventivos, curativos e exodontias realizadas}} \times 100$$

B.3. Taxa de Exodontias na APS


Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: >12	8.019 (24,2%)	1.676 (39,3%)	1.979 (32,9%)	2.091 (23,8%)	2.273 (16,2%)
Suficiente: >10 e ≤12	2.101 (6,3%)	313 (7,3%)	458 (7,6%)	581 (6,6%)	749 (5,3%)
Bom: >8 e ≤10	2.874 (8,7%)	368 (8,6%)	575 (9,6%)	780 (8,9%)	1.151 (8,2%)
Ótimo: ≤8	20.110 (60,7%)	1.905 (44,7%)	3.008 (50,0%)	5.343 (60,8%)	9.854 (70,3%)
Total	33.104 (100%)	4.262 (100%)	6.020 (100%)	8.795 (100%)	14.027 (100%)

Nota: 2.469 equipes sem registros de denominador localizados para este indicador.

B.3. Taxa de Exodontias na APS



Legenda



Desempenho por equipe




Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	2,70
Quartil 2:	6,10
Média:	9,34
Quartil 3:	11,80
Máximo:	100
DP:	11,50



5.111
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

B.4. Escovação Supervisionada na APS

Fórmula

Número de crianças de 6 a 12 anos contempladas
na ação coletiva de escovação supervisionada

x 100

Número total de pessoas na faixa etária
vinculadas à equipe de referência
(Portaria SAPS/MS nº 161/2024)

Atenção: Recomenda-se a realização oportuna da escovação supervisionada para todas as pessoas do território. À título de indução de boas práticas, são consideradas na ação coletiva a faixa etária escolar, ou seja, crianças de 6 anos a 12 anos de idade.

B.4. Escovação Supervisionada na APS

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤ 0,25	31.202 (88,8%)	4.064 (91,1%)	5.759 (90,4%)	8.174 (87,8%)	13.205 (88,1%)
Suficiente: > 0,25 e ≤ 0,5	512 (1,5%)	58 (1,3%)	85 (1,3%)	107 (1,1%)	262 (1,7%)
Bom: > 0,5 e ≤ 1	595 (1,7%)	72 (1,6%)	115 (1,8%)	145 (1,6%)	263 (1,8%)
Ótimo: > 1	2.819 (8,0%)	268 (6,0%)	415 (6,5%)	880 (9,5%)	1.256 (8,4%)
Total	35.128	4.462 (100%)	6.374 (100%)	9.306 (100%)	14.986 (100%)

B.4. Escovação Supervisionada na APS

Desempenho por equipe



Medidas resumo


Mínimo:	0
Quartil 1:	0
Quartil 2:	0
Média:	0,46
Quartil 3:	0
Máximo:	53,20
DP:	2,16



5.245
municípios
pontuando

Legenda

Regular (4.142)
Suficiente (183)
Bom (224)
Ótimo (696)



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

B.5. Procedimentos preventivos

Fórmula

Número de procedimentos odontológicos
preventivos individuais realizados

Número total de procedimentos odontológicos
preventivos individuais e coletivos realizados


x 100

B.5. Procedimentos preventivos

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: < 40 ou > 85	23.031 (68,9%)	2.790 (64,8%)	3.553 (58,5%)	5.948 (67,3%)	10.740 (75,7%)
Suficiente: ≥ 40 e < 60	8.183 (24,5%)	1.160 (27,0%)	1.984 (32,6%)	2.283 (25,8%)	2.756 (19,4%)
Bom: ≥ 60 e < 80	2.083 (6,2%)	335 (7,8%)	518 (8,5%)	575 (6,5%)	655 (4,6%)
Ótimo: ≥ 80 e ≤ 85	120 (0,4%)	18 (0,4%)	23 (0,4%)	36 (0,4%)	43 (0,3%)
Total	33.417 (100%)	4.303 (100%)	6.078 (100%)	8.842 (100%)	14.194 (100%)

Nota: 2.156 equipes sem registros de denominador localizados para este indicador.


B.5. Procedimentos preventivos



Desempenho por equipe



Legenda




Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	12,60
Quartil 2:	27,50
Média:	30,04
Quartil 3:	45,10
Máximo:	100
DP:	21,05



5.122
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

B.6. Tratamento Restaurador Atraumático

Fórmula

Número de atendimentos com tratamentos restauradores atraumáticos (ART) realizados



Número total de tratamentos restauradores realizados


x 100

B.6. Tratamento Restaurador Atraumático

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤ 3	20.301 (63,2%)	2.680 (66,9%)	3.510 (60,4%)	5.467 (63,9%)	8.644 (62,8%)
Suficiente: > 3 e ≤ 6	2.562 (8,0%)	266 (6,6%)	482 (8,3%)	711 (8,3%)	1.103 (8,0%)
Bom: > 6 e ≤ 8	1.228 (3,8%)	128 (3,2%)	248 (4,3%)	318 (3,7%)	534 (3,9%)
Ótimo: > 8	8.052 (25,1%)	931 (23,2%)	1.568 (27,0%)	2.062 (24,1%)	3.491 (25,3%)
Total	35.128 (100%)	4.005 (100%)	5.808 (100%)	8.558 (100%)	13.772 (100%)

Nota: 3.158 equipes sem registros de denominador localizados para este indicador.


B.6. Tratamento Restaurador Atraumático



Desempenho por equipe



Legenda




Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	0
Quartil 2:	0
Média:	6,8
Quartil 3:	8,0
Máximo:	100
DP:	13,17



5.077
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

Componente Qualidade **eMulti na APS**



APS. eMulti no cuidado integral

eMulti

M.1. Média de atendimentos da eMulti por pessoa

M.2. Ações Interprofissionais da eMulti

**Universo de equipes
elegíveis:
4.649 eMulti**

Metodologia: Para os indicadores de boas práticas foram calculadas as pontuações por quartis arredondados ou por faixas ilustrativas das pontuações quando quartis não são passíveis de utilização.

M.1. Média de atendimentos por pessoa

Fórmula

Número de atendimentos individuais e
coletivos realizados


Número total de pessoas atendidas

M.1. Média de atendimentos por pessoa

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤ 1	633 (14,4%)	71 (12,8%)	85 (10,6%)	166 (13,0%)	311 (17,7%)
Suficiente: > 1 e ≤ 2	2.232 (50,8%)	269 (48,5%)	363 (45,1%)	533 (41,6%)	1.067 (60,8%)
Bom: > 2 e ≤ 3	888 (20,2%)	127 (22,9%)	201 (25,0%)	299 (23,3%)	261 (14,9%)
Ótimo: > 3	643 (14,6%)	88 (15,9%)	156 (19,4%)	283 (22,1%)	116 (6,6%)
Total	4.396 (100%)	555 (100%)	805 (100%)	1.281 (100%)	1.755 (100%)

Nota: 253 equipes sem registros de denominador localizados para este indicador.


M.1. Média de atendimentos por pessoa



Desempenho por equipe



Legenda




Medidas resumo

Mínimo:	0,03
Quartil 1:	1,18
Quartil 2:	1,62
Média:	1,94
Quartil 3:	2,38
Máximo:	15,0
DP:	1,24



2.901
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

M.2. Ações Interprofissionais da eMulti

Fórmula

Número de ações compartilhadas realizadas
pela eMulti na APS



Número total de ações realizadas
pela eMulti na APS


x 100

M.2. Ações Interprofissionais da eMulti

Classificação	N total equipes (%)	N equipes (%) - IED 1	N equipes (%) - IED 2	N equipes (%) - IED 3	N equipes (%) - IED 4
Regular: ≤ 1	2.138 (51,7%)	292 (57,0%)	425 (57,4%)	728 (60,1%)	693 (41,5%)
Suficiente: > 1 e ≤ 2,5	529 (12,8%)	70 (13,7%)	95 (12,8%)	149 (12,3%)	215 (12,9%)
Bom: > 2,5 e ≤ 5	422 (10,2%)	41 (8,0%)	72 (9,7%)	117 (9,7%)	192 (11,5%)
Ótimo: > 5	1.045 (25,3%)	109 (21,3%)	148 (20,0%)	218 (18,0%)	570 (34,1%)
Total	4.134 (100%)	512 (100%)	740 (100%)	1.212 (100%)	1.670 (100%)

Nota: 515 equipes sem registros de denominador localizados para este indicador.


M.2. Ações Interprofissionais da eMulti



Desempenho por equipe



Legenda




Medidas resumo

Mínimo:	0
Quartil 1:	0
Quartil 2:	0,88
Média:	5,43
Quartil 3:	5,03
Máximo:	100
DP:	11,79



2.747
municípios
pontuando



Fonte: Sisab/Saps/MS; dados sujeitos a alteração; extração em 04/2025.

Principais dúvidas...

Como consigo acesso a esses dados?

Qual será a frequência de disponibilização dessas informações?

A partir de quando está valendo?

Se estiver com baixo desempenho, o município perde o incentivo?

Podemos fazer sugestões?





Agradecimentos
ao Conass, Conasems,
às áreas técnicas envolvidas do MS
e às colaboradoras e colaboradores
da APS do SUS que participaram
dessa construção coletiva.